

Целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, в оказываемой в рамках Программы государственных гарантий

(Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 29.12.2020 г. N 632-п О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)

| № п/п | Наименование критерия | Единицы измерения | Целевое значение | | |
|--|---|---|------------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| I. Критерии качества медицинской помощи | | | | | |
| 1. | Удовлетворенность населения медицинской помощью (по результатам мониторинга общественного мнения жителей автономного округа по удовлетворенности качеством оказания медицинских услуг. | % от числа опрошенных | не менее 60 | не менее 60 | не менее 60 |
| 1.1. | Городского населения | | не менее 61,5 | не менее 61,5 | не менее 61,5 |
| 1.2. | Сельского населения | | не менее 59,0 | не менее 59,0 | не менее 59,0 |
| 2. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 3. | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | % | 26,8 | 26,8 | 26,8 |
| 4. | Материнская смертность | на 100 тыс. человек, родившихся живыми | не более 7,7 | не более 7,7 | не более 7,7 |
| 5. | Младенческая смертность, в том числе: | на 1000 человек, родившихся живыми | 4,2 | 4,0 | 3,9 |
| 5.1. | Городского населения | | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
| 5.2. | Сельского населения | | 4,2 | 4,0 | 3,9 |
| 6. | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | % | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 7. | Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет | на 1000 человек, родившихся живыми | 5,3 | 4,9 | 4,5 |
| 8. | Доля умерших в возрасте до 0 - 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте до 0 - 4 лет | % | 10,1 | 10,0 | 10,0 |
| 9. | Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующего возраста | 46,0 | 44,5 | 42,5 |
| 10. | Доля умерших в возрасте 0 - 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0 - 17 лет | % | 11,1 | 11,0 | 11,0 |
| 11. | Доля впервые выявленных онкологических заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных онкологических заболеваний в течение года | % | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 12. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, находящихся под диспансерным наблюдением с даты установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, | % | 54,6 | 55,5 | 55,5 |

| | | | | | |
|------|---|---|--------------|--------------|--------------|
| | находящихся под диспансерным наблюдением | | | | |
| 13. | доля пациентов со злокачественными новообразованиями, выявленных активно, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение | % | 34,0 | 35,0 | 35,0 |
| 14. | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | % | не более 1,7 | не более 1,7 | не более 1,7 |
| 15. | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | % | 59,5 | 60,0 | 61,5 |
| 16. | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, взятых под диспансерное наблюдение, в общем количестве пациентов со злокачественными новообразованиями | % | 14,7 | 14,6 | 14,6 |
| 17. | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 12 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | % | 69,0 | 70,0 | 70,0 |
| 18. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к ее проведению | % | 13,4 | 13,5 | 13,5 |
| 19. | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению | % | 68,0 | 69,0 | 69,0 |
| 20. | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболитический, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, имеющих показания к его проведению, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | % | 6,8 | 7,0 | 7,0 |
| 21. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в ПСО или РСЦ пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 67,0 | 68,0 | 68,0 |
| 22. | Смертность населения | Число умерших на 1000 человек населения | 7,2 | 7,0 | 7,0 |
| 22.1 | Городского населения | | 7,0 | 6,9 | 6,9 |
| 22.2 | Сельского населения | | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
| 23. | доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | % | 100 | 100 | 100 |
| 24. | доля пациентов, получающих | % | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | обезболивание в рамках оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве пациентов, нуждающихся в обезболивании при оказании паллиативной медицинской помощи | | | | |
| 25. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на несоблюдение сроков ожидания оказания и на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Программы | единиц | всего - не более 30, на отказ - 0 | всего - не более 30, на отказ - 0 | всего - не более 30, на отказ - 0 |
| 26. | доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в первичные сосудистые отделения или региональные сосудистые центры в первые 6 часов от начала заболевания | % | 7,7 | 7,9 | 7,9 |
| 27. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации, в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года | % | 14,1 | 16,1 | 16,1 |
| 28. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах, в том числе в рамках диспансеризации лиц, старше трудоспособного возраста в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у лиц старше трудоспособного возраста | % | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 29. | Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | % | 86 | 87 | 88 |
| 30. | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных впервые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных в ПСО и РСЦ с острыми цереброваскулярными болезнями | % | 73 | 74 | 75 |
| 31. | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом, госпитализированных в ПСО и РСЦ | % | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 5 |
| 32. | Доля впервые выявленных заболеваний при профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних в общем количестве впервые в жизни зарегистрированных заболеваний в течение года у несовершеннолетних | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| II. Критерии доступности медицинской помощи | | | | | |
| 1. | Обеспеченность населения врачами, в том числе оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 46,7 | 46,7 | 46,7 |

| | | | | | |
|-------|--|--|-------|-------|-------|
| | условиях, в том числе: | | | | |
| 1.1. | Городского населения | | 48,6 | 48,6 | 48,6 |
| 1.2. | Сельского населения | | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 1.3. | Оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
| 1.4. | Оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| 2. | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, в том числе оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях, в том числе: | на 10 тыс. человек населения, включая городское и сельское население | 130,8 | 130,8 | 130,8 |
| 2.1. | Городского населения | | 140,6 | 140,6 | 140,6 |
| 2.2. | Сельского населения | | 93,3 | 93,3 | 93,3 |
| 2.3. | Оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | | 63,2 | 63,2 | 63,2 |
| 2.4. | Оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях | | 57,7 | 57,7 | 57,7 |
| 3. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Программу | % | 6,0 | 6,1 | 6,2 |
| 4. | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Программу | % | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 5. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе: | % | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 5.1. | Городского населения | | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 5.2. | Сельского населения | | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 6. | Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, в общем количестве записей к врачу | | 47 | 53 | 59 |
| 7. | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана специализированная медицинская помощь в стационарных условиях в соответствии с территориальной программой ОМС | % | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 8. | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | на 1000 человек сельского населения | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 9. | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов | % | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе оценки выполнения функции врачебной должности, показателей рационального и целевого использования коечного фонда | % от установленного норматива | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10.1. | Расположенных в городской местности | | | | |
| 10.2. | Расположенных в сельской местности | | | | |
| 11. | Доля посещений выездной патронажной | % | 26,8 | 27,6 | 27,8 |

| | | | | | |
|-----|---|---|---------------|---------------|---------------|
| | службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи взрослому населению | | | | |
| 12. | Доля посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи детскому населению в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи детскому населению | % | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| 13. | число пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь по месту жительства, в том числе на дому | | 166 | 170 | 172 |
| 14. | число пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства | | 2 | 2 | 2 |
| 15. | Доля женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение в общем количестве женщин с бесплодием | % | не менее 25,0 | не менее 27,0 | не менее 30,0 |
| 16. | Доля охвата диспансеризацией взрослого населения, подлежащего диспансеризации | % | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами взрослого населения, в том числе городских и сельских жителей, подлежащего профилактическим осмотрам | % | 100 | 100 | 100 |